



COROLLA CROSS



TOYOTA POJDIMO ONKRAJ MEJA

COROLLA CROSS
HIBRID

The advertisement is split into two horizontal panels. The top panel shows a dark blue Toyota Corolla Cross parked on a light-colored paved surface, with a shadow cast to its right. The bottom panel shows the same car parked on a street, with a woman in a blue suit walking past it. The car's front features a large grille with the Toyota logo and 'COROLLA CROSS' on the license plate area. The woman is carrying a white bag and looking towards the car.

Popestrite si vsakdan z novo vsestransko
Toyoto Corollo Cross. Elegantna in s hibridno
tehnologijo je pripravljena na vse.



NAREJENA ZA ŽIVLJENJE





NOVA GR SPORT





VOZITE SAMOZAVESTNO





MOŽNOST POVEZOVANJA



LUNA



Serijska oprema

- Dvopodročna samodejna klimatska naprava
- Sistem za dodatno varnost z zračnimi blazinami (SRS)
- 8 zračnih blazin
- Zadnje zavorne luči LED
- Sprednji meglenki LED
- Brežžični polnilnik za mobilni telefon
- Žarometi Bi-LED
- 12,3-palčni prikazovalnik informacijskega zaslona
- 10,5-palčni večpredstavnostni zaslon
- Integracija pametnega telefona
- Kamera za vzvratno vožnjo

STYLE



Serijska oprema (dodatno k opremi Luna)

- Dnevne luči LED
- Sprednji smerniki LED
- Smerniki LED
- Zadnje luči LED
- 18-palčna temno siva strojno obdelana platišča iz lahke kovine (s 6 dvojnimi kraki)
- Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu (BSM)
- Sistem za varno izstopanje (SEA)
- Zadnja parkirna tipala (4)
- Inteligentni sonar za zadostno razdaljo (ICS) (zadaj, za predmete)
- Inteligentni sonar za zadostno razdaljo (ICS) (spredaj, za predmete)

EXECUTIVE



Serijska oprema (dodatno k opremi Style)

- Žarometi LED na zgornjem delu sprednje maske
- Žarometi Multibeam LED
- Sistem za prilagajanje svetlobnega snopa dolgih luči (AHS)
- Samodejna nastavitev višine snopa žarometov
- Premium avdiosistem JBL®
- 9 zvočnikov
- Navigacijski sistem
- Usnjeni sedeži
- Monitor s panoramskim pogledom
- Inteligentni sonar za zadostno razdaljo (ICS) (zadaj, za predmete in pešce)

GR SPORT



Serijska oprema (dodatno k opremi Style)

- Sprednja športna sedeža GR SPORT iz umetnega usnja z oznako GR
- Usnjen volanski obroč GR SPORT
- Črni zgornji del sprednje maske GR SPORT
- 19-palčna temna strojno obdelana platišča s svetlimi zaključki (s 5 dvojnimi kraki)
- Dvobarvna zunanost
- Obvolanski prestavni ročici
- Okvirji stekla v črnem klavirskem laku
- Pametni digitalni ključ
- Šivi na sredinski konzoli

BARVE



Enobarvne različice za Corollo Cross

BELA SUPER WHITE (040)

BISERNO BELA (089)

NOVA SREBRNA (1K0)

SIVA MASSIVE GREY (1L6)

ČRNA NIGHT SKY (209)

RDEČA EMOTIONAL RED (3U5)

RJAVA MUD BATH (4Z2)

URBAN KHAKI (6X3)

Dvobarvne različice za Corollo Cross

*samo pri paketu opreme GR Sport

BELA PURE WHITE S ČRNO STREHO (2VP)

NOVA SREBRNA S ČRNO STREHO (2NK)

PEPELNATO SIVA S ČRNO STREHO

RDEČA EMOTIONAL RED S ČRNO STREHO (2TB)

ASTRAL ČRNA (202)

MERE IN PROSTORNINE



Prostornina prtljažnega prostora (v litrih, po standardu VDA)	
— do prekrivala prtljažnega prostora	380–473 l
— do strehe pri postavljenih 5 sedežih	507–595 l
— do strehe pri postavljenih 2 sedežih	1295–1404 l

TEHNIČNI PODATKI

OKOLJSKA UČINKOVITOST	Hybrid 140 e-CVT FWD	Hybrid 200 e-CVT FWD	Hybrid 200 e-CVT AWD-i
Kombinirana poraba goriva (l/100 km)	4,9–5,0	5,0–5,2	5,3–5,5
Vrsta goriva – priporočeno	91 ali več (oktanski)	95 ali več (oktanski)	95 ali več (oktanski)
Prostornina posode za gorivo (l)	36	43	43
Emisije CO ₂ , kombinirano (g/km)	112–113	113–117	120–124
Uredba ES za emisije izpušnih plinov (osnovna)	715/2007	715/2007	715/2007
Uredba ES za emisije izpušnih plinov (posodobljena)	2023/443EB	2023/443EB	2023/443EB
Emisijski razred	EURO 6 EB	EURO 6 EB	EURO 6 EB
Ogljikov monoksid, CO (mg/km)	88,8	161,2	216,1
Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	2,4	2,1	3,5
Ogljikovodiki, THC (mg/km)	13,7	13	15,2
Dimni delci (mg/km)	—	0,18	0,21
Hrup pri vožnji mimo (dB(A))	63,0	64,0	64,0

MOTOR	Hybrid 140 e-CVT	Hybrid 200 e-CVT
Koda motorja	2ZR-FXE	M20A-FXS
Število valjev	4, v vrsti	4, v vrsti
Sistem za vbrizgavanje goriva	sekvenčno vbrizgavanje	sekvenčno vbrizgavanje
Prostornina (cm ³)	1798	1987
Premer in gib bata (mm x mm)	80,5 x 88,3	80,5 x 97,6
Kompresijsko razmerje	13,0 : 1	14,0 : 1
Največja moč (KM)	98	133
Največja moč (kW pri vrt./min)	72/5200	98/6000
Največji navor (Nm pri vrt./min)	142/3600–3600	190/4400–5200
Skupna moč hibridnega sistema (KM)	140	180
Skupna moč hibridnega sistema (kW)	103	132
Sprednji elektromotor: Vrsta	Sinhroni motor s trajnimi magneti	Sinhroni motor s trajnimi magneti
Sprednji elektromotor: Največja moč (kW pri vrt./min)	70	83
Sprednji elektromotor: Največji navor (Nm pri vrt./min)	185	206
Baterija hibridnega vozila: Vrsta	litij-ionska	litij-ionska
Zmogljivost baterije (Ah)	4,08	4,08

ZMOGLJIVOST	Hybrid 140 e-CVT	Hybrid 200 e-CVT
Največja hitrost (km/h)	170	180
Pospešek 0–100 km/h (s)	9,9–10	7,55–7,74

ZAVORE	Hybrid 140 e-CVT	Hybrid 200 e-CVT
Spredaj	Prezračevani diski	Prezračevani diski
Zadaj	Kolutne zavore, 1 valj	Kolutne zavore, 1 valj

MASE IN VLEČNA ZMOGLJIVOST	Hybrid 140 e-CVT	Hybrid 200 e-CVT
Teža praznega vozila (kg)	1375–1440	1435–1560
Masa za vožnjo pripravljenega vozila	1450–1515	1510–1635
Vlečna zmogljivost prikolice brez zavor (kg)	720–725	750
Vlečna zmogljivost prikolice z zavorami (kg)	750	750

ZUNANJE MERE	S 5 vrati
Dolžina (mm)	4460
Širina (mm)	1825
Višina (mm)	1605–1620
Kolotek spredaj (mm)	1560–1570
Kolotek zadaj (mm)	1570–1582
Previs spredaj (mm)	955
Previs zadaj (mm)	865
Medosna razdalja (mm)	2640

NOTRANJE MERE	S 5 vrati
Število sedežev	5

NOSILNOST	S 5 vrati
Prostornina prtljažnega prostora (do prekrivala prtljažnega prostora, l)	380–473
Prostornina prtljažnega prostora (do strehe pri postavljenih 5 sedežih) (l)	507–595
Prostornina prtljažnega prostora do strehe s postavljenima 2 sedežema (l)	1295–1404
Dolžina prtljažnega prostora (5 sedežev postavljenih) (mm)	835–836
Dolžina prtljažnega prostora (2 sedeža postavljena) (mm)	1621
Največja širina prtljažnega prostora (mm)	1252–1375
Višina prtljažnega prostora (do strehe) (mm)	808–851

KRMILNI SISTEM	S 5 vrati
Obračalni krog (m)	10,4

TERENSKA VOŽNJA	S 5 vrati
Minimalna oddaljenost od tal (mm)	160
Vstopni kot (°)	14,8–16,0
Izstopni kot (°)	27,0–28,5

Podatki o porabi goriva, izpustu CO₂, električnem dometu in porabi električne energije (kjer je to ustrezno) temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe WLTP (ES) 2017/1151 in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno konfiguracijo vozila se lahko končne vrednosti porabe goriva, emisij CO₂, električnega dometa in porabe električne energije (kjer je to ustrezno) izračunajo na podlagi naročene dodatne opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva, emisije CO₂, električni domet in porabo električne energije vplivajo način vožnje in drugi dejavniki (kot so razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, obremenitev vozila, število potnikov itd.).

e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik



COROLLA CROSS

Konfigurirajte in naročite

TOYOTA POJDIMO ONKRAJ MEJA

Podatki, navedeni v tem dokumentu, so bili točni v času objave. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opreми v tem dokumentu so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v vaši regiji. Za podrobnosti o lokalnih specifikacijah in opreми se obrnite na lokalnega prodajalca. • Barve vozila se lahko razlikujejo od barv na fotografijah v tem dokumentu. • Toyota Motor Europe si pridržuje pravico do sprememb podrobnosti specifikacij in opreми brez predhodnega obvestila. • © 2025 Toyota Motor Europe NV/SA (»TME«). • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Motor Europe. 09/25/COROLLACROSS/YAMB360